




E-Mail

Konfiguration von Thunderbird


Die Konfiguration von neuen E-Mail-Konten erfolgt über „**Datei > Neu > Existierendes E-Mail-Konto...**“.



In das obere Feld den Vor- und Zunamen so eingeben, wie er beim Senden einer E-Mail als Absender erscheinen soll.

Die **E-Mail-Adresse** und das **BITS-Passwort** in die nächsten Felder eingeben.
Anschließend mit **Weiter** bestätigen.

Als Nächstes müssen die Serverangaben eingetragen werden.



Für den Posteingang-Server werden folgende Einstellungen benötigt:

- > **IMAP**
- > **imap.uni-bielefeld.de**
- > **993**
- > **SSL/TLS**
- > **Passwort, normal**

Für den Postausgang-Server:


- > **SMTP**
- > **smtp.uni-bielefeld.de**
- > **465**
- > **SSL/TLS**
- > **Passwort, normal**

Der Benutzername muss in der Form „**BITS-Benutzername@uni-bielefeld.de**“ eingetragen werden. Über **Fertig** bestätigt man die Konfiguration.

Speicherknappheit – Nachrichten-Synchronisation abschalten

Thunderbird lädt standardmäßig alle E-Mails herunter und speichert diese auf dem Netzlaufwerk oder der lokalen Festplatte. Dadurch wird die Suche zwar wesentlich schneller, es besteht aber auch die Gefahr, dass der Speicherplatz vollläuft.

Deaktivieren lässt sich diese Option unter „**Extras > Konten-Einstellungen... > Synchronisation & Speicherplatz**“.



Hier muss der Haken bei „**Nachrichten dieses Kontos auf diesem Computer bereithalten**“ entfernt werden.

Mit **OK** wird die Änderung übernommen.