Unterrichtsmaterialien: Umweltgeschichte am Beispiel der Bielefelder Lutter

Noch 1919 wird das Wasser des "Spinnerei-Kanals" als dunkelbraun, eigenartig stark riechend und trübe bezeichnet. Auch die gemessenen Zahlenwerte für organische und Mineralstoffe sind untrügliche Zeichen für eine starke Verschmutzung. Das geht hervor aus dem Bericht des Städtischen Untersuchungsamtes vom 21. Juli 1919. Hier der Bericht in voller Länge:

Q15: Bericht des Städtischen Untersuchungs-Amtes vom 21. Juli 1919.

Städtisches	Bielefeld, den 21. Juli 1916.
Untersuchungs-Amt Bielefeld.	Telefor 400, Nebreamschinss III.
Tgb. No	
Hptb. No. 3252.	
Bezug auf Ihr Schreiben vom Tgb. No.	
An	
das Str	adtbau - Amt
	Bielefeld.
Die Untersuchung der am	16. Juli 1919 mir Schreiben
	eingegangenen Probe
	Wasser
Bezeichnung: Wasserprobe, en	tnommen aus dem Schacht des Spinnerei- b des Teiches Bolbrikker am 4.7.19,4 1
Menge: Kanals Oberhall Verpackung:	Siegel: Uhr nach
ergab:	
äussere Eigenschaften: unfiltriert: d.	unkelbraun, eigenartig stark riechend,
filtriert:	
Reaktion: _ gegen Lakmus und	Phenolphtalein : alkalisch
1 Liter Wasse	er enthält in Milligrammen:
Abdampfrückstand	
Organische Stoffe suspendiert : 361 (Glühverlust) 4460.	
gelost : *****	
Mineralstoffe suspendiert . : 222,	
gelost : 3030 ,	[1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1]
Zur Oxydation erforderlich: : Sauerstoff-Permanganat fin saurer Lösung 1440,	Eisenoxyd (Fe ₂ O ₃) :
in Milligrammen: lin alkalischer ,	
Stickstoff in Form von:	Magnesiumoxyd (MgO) , :
org. Verbindungen: suspendiert:	In deutschen Graden beträgt die
gelöst: . : 120,	Gesamt-Härte
Ammoniak (NH ₃) :	Vorübergehende Härte:
Salpetrige-Säure (N ₂ O ₃)*. : 0	
Salpeter-Säure (N ₂ O ₆)* :	Dieloende Haite
	The second of th
	Stadtisches Untersuchungsamt Bielefeld
Keimzahl für 1 ccm nach Tagen:	Stagnsches Unter suchungsamt Dictor
Keimzahl für 1 ccm nach Tagen:	Annual Mahannamittel Untersuchungennstalt für die
Keimzahl für 1 ccm nach Tagen:	Amtiche Nahrungemittel-Untersuchungeanstalt für die